

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2006

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2006 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, curiosità, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le osservazioni di Pellicano comune, Falaropo beccolargo, Lui forestiero, Zigolo capinero e la nidificazione del Cuculo dal ciuffo. Sono state registrate, come di consueto, le segnalazioni delle specie alloctone, anche se probabili aulfughe.

Summary. *Ornithological report for the year 2006 in the Veneto region (NE Italy).* Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of White Pelican, Gray Phalarope, Yellow-browed Warbler, Black-headed Bunting and breeding Great Spotted Cuckoo. Some alien species have been observed just first time.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative relative a 173 specie di uccelli, comprese le specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni vengono selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] EBN (Europe); [4] BW-Italia; [5] GRA Brescia.

L'elenco sistematico è aggiornato alla check list CISO-COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito web del CISO (BACCETTI *et al.*, 2005). Anche per quanto riguarda i nomi italiani la nomenclatura segue la succitata lista; nel caso di carenze vedasi VIOLANI & BARBAGLI (2006) o MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes
Anseridae

Cigno reale *Cygnus olor*

78 ind. il 10 gennaio nelle valli del Delta - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. il 12 febbraio e il 21 marzo a Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto), con collare bianco IB25 del 7.08.2005, proveniente da Isola della Cona, Gorizia. [1]

Oca lombardella *Anser albifrons*

568 ind. il 16 gennaio in Valle Franchetti – VE (A. De Favero).

Oca delle nevi *Anser caerulescens*

38 indd. il 15 gennaio nelle cave di Martellago - VE (L. Panzarin) e 39 indd. dal 24 al 27 gennaio a Roncade - TV (G. Sgorlon et al.), provenienti da una popolazione introdotta a Neuss (Germania). [1] [4]

Oca del Canada *Branta canadensis*

2 indd. il 18 marzo a Piazzola sul Brenta - PD (E. Stival). [1]

1 ind. il 19 ottobre in tenuta Civrana, Pegolotte di Cona - VE (M. Destro, A. Tonelli).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. il 3 giugno a Silea - TV (P. Vacilotto). Origine incerta. [1]

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. l'11 gennaio nelle bonifiche dell'Isola di Ariano - RO (censimenti Sagittaria).

6 indd. il 24 e il 30 ottobre in Valle Morosina - RO (P. Ronconi).

2 indd. il 14 novembre e 1 ind. il 12 dicembre in Valle Averno - VE (S. Castelli). [1]

3 indd. il 28 novembre in Valle Ca' Pisani - RO (P. Ronconi). [1] [4]

3 indd. il 12 dicembre in Valle Moraro - RO (censimenti Sagittaria).

Volpoca *Tadorna tadorna*

1 ind. il 27 febbraio a Casale sul Sile - TV (N. Cendron, L. Boscain). [1] [4]

3.860 indd. il 28 novembre nelle valli del Delta - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. il 27 dicembre sul Lago di Busche - BL (L. Mezzomo). [1]

Fischione *Anas penelope*

48.194 indd. il 10 gennaio nelle zone umide comprese tra l'Adige ed il Po di Venezia; di questi, 21.250 erano presenti in Valle Ripiego - RO (censimenti Sagittaria).

Canapiglia *Anas strepera*

1.480 indd. l'1 febbraio in Po di Maistra - RO (censimenti Sagittaria).

1 coppia il 31 maggio in Valle Millecampi - PD (S. Bottazzo). [1]

Accertata la nidificazione in Valle Vecchia di Caorle - VE anche in questa stagione riproduttiva, con l'osservazione di una coppia con juv. involati il 12/04/2006 (G. Sgorlon).

Alzavola asiatica *Anas formosa*

2 indd. il 24 novembre in Valle Zignago - VE (L. Panzarin). È possibile che si tratti di individui aufughi. Comunque in attesa di conferma da parte della COI.

Alzavola *Anas crecca*

5.102 indd. tra il 12 e il 13 settembre nelle Valli del Delta veneto - RO (censimenti Sagittaria); rappresenta il numero autunnale più elevato registrato dall'autunno 2002.

46.358 indd. il 17 gennaio nelle valli della Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe) di cui

41.944 indd. in Laguna sud e 28.820 indd. in Valle Serraglia - VE (G. Tormen).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

42.904 indd. il 17 gennaio in Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe) di cui 10.000 indd. in Valle Morosina – PD (L. Panzarin).

17.181 indd. il 24 ottobre tra le Valli di Porto Viro, Porto Tolle e i rami del Po limitrofi - RO (censimenti Sagittaria).

Codone *Anas acuta*

10.070 indd. il 17 gennaio nelle valli della Laguna di Venezia di cui 7.305 indd. in Laguna sud (censimenti AsFaVe).

1.406 indd. il 16 marzo tra le valli di Porto Viro e Porto Tolle - RO (censimenti AsFaVe).

2 indd. il 27 dicembre nel Lago di Busche - BL (L. Mezzomo). [1]

Marzaiola *Anas querquedula*

2.545 indd. il 28 agosto tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle - RO, numero autunnale più elevato registrato dal 2002 (censimenti Sagittaria).

Mestolone *Anas clypeata*

5.160 indd. il 10 gennaio in Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria).

3.826 indd. il 17 gennaio nelle valli della Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe).

Nidificazione accertata di almeno 2 coppie il 14 giugno in Valle Dogà – VE (M. Basso).

6.431 indd. il 13 dicembre in Valle Ca' Zuliani – RO (M. Bovo, M. Carnacina, A. Darderi).

Fistione turco *Netta rufina*

1 ind. l'11 gennaio in Po, tratto Serravalle - SS Romea - RO (censimenti Sagittaria).

1 m., 2 ff. il 26 febbraio sul Lago di Busche - BL (P. Vacilotto). [1]

Nidificazione accertata di 2 diverse coppie in giugno e luglio nel basso e medio Garda - VR (M. Morbioli, R. Salmaso). Si tratta delle prime nidificazioni accertate della specie in provincia di Verona.

Moriglione *Aythya ferina*

1 f. con 6 juvv. il 22 giugno nel ripristino Falconera a Valle Vecchia - VE (M. Pegorer).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

3 indd. il 10 gennaio tra il Po di Maistra e Valle Ca' Zuliani - RO (censimenti Sagittaria). [1]

1 ind. l'1 febbraio in Po di Maistra – RO (censimenti Sagittaria).

Nuova riproduzione della specie in Valle Vecchia di Caorle - VE. Osservata una coppia con un juv. di circa 30 giorni il 9 agosto. La coppia era presente nei ripristini ambientali dall'1 aprile (G. Sgorlon).

Moretta *Aythya fuligula*

2.500 indd. il 18 febbraio sul Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele, R. Lerco).

Moretta grigia *Aythya marila*

3 mm. il 15 febbraio in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (censimenti AsFaVe).

1 m. il 7 marzo a Fornaci, Peschiera - VR (M. D'offria). [1] [2]

1 f. il 15 marzo sul laghetto di Val Pramper – BL, 1100 m s.l.m. (G.Tormen).

4 mm., 1 f. il 4 e 16 marzo in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (Nodo Alto Adriatico EBN Italia). [1]

4 mm. il 25 marzo in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (M. Bovo, A. Galetto, E. Verza). [1]

1 ind. il 12 settembre in Valle Ca' Zuliani - RO (censimenti Sagittaria).

2 ff. il 10 e 11 novembre a Bardolino - VR (M. Azzolini et al.). In seguito proprio 2 ff. sono state osservate dal 28 novembre fino a febbraio 2007 a Punta S. Vigilio, Garda - VR (M. Sighele et al.). [1] [2]

1 f. l'8 ed il 14 dicembre in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (Nodo Alto Adriatico EBN Italia; censimenti Sagittaria). [1]

Edredone *Somateria mollissima*

1 m. l'11 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (N. Baccetti, M. Zenatello).

1 ind. il 15 gennaio al Lido di Venezia - VE (P. Vacilotto et al.). [1]

1 m. juv. il 2 novembre nel Canale Fisolo – VE (M. Basso, L. Panzarin, F. Borgo, R. Anòè).

1 f. il 19 novembre nel Lago dei Teneri – VE (M. Basso, A. De Faveri, L. Serra, M. Furian).

2 indd. il 17 dicembre al Lido di Venezia - VE (S. Castelli). [1]

Moretta codona *Clangula hyemalis*

1 ind. il 17 gennaio a Punta Sabbioni - VE (L. Sattin, D. Comin).

2 ff. dal 26 novembre fino a febbraio 2007 a Lazise - VR (M. Sighele, A. Nicoli et al.). [2] [1]

Orchetto marino *Melanitta nigra*

3 indd. il 16 gennaio in mare tra Porto Baseleghe e Porto Falconera – VE (F. Piccolo, L. Frisaldi) e 1 ind. tra Caorle e Cortellazzo (A. Farioli, F. Riccardo, G. Soncin).

Orco marino *Melanitta fusca*

3 indd. il 3 gennaio al Lido di Venezia - VE (S. Castelli). [1]

3 indd. il 16 gennaio in mare tra Porto Baseleghe e foci Tagliamento – VE (P. Basciutti, M. Bovo) e 1 ind. Porto Baseleghe e Porto Falconera – VE (F. Piccolo, L. Frisaldi).

2 indd. il 12 novembre in Laguna sud di Venezia (R. Faè). [1]

1 f. il 25 novembre a Malcesine - VR (M. Sighele et al.). [2]

6 indd. il 29 novembre a Cortellazzo - VE (G. Sgorlon). [1]

Pesciaiola *Mergus albellus*

1 m. il 31 gennaio a Casale sul Sile - TV (N. Cendron). [1]

1 f. il 31 gennaio a S. Giorgio di Livenza - VE (G. Sgorlon, A. Nardo). [1] [4]

4 indd. l'1 febbraio in Po di Maistra - RO (D. Trombin et al.). [1]

1 f. il 6 febbraio a Rubano - PD (G. Piras, C. Fassina). [1] [4]

2 ff. l'11 febbraio a Pederobba - TV (G. Silveri). [4]

1 m. il 5 febbraio (S. Parenti), 1m. e 1 f. il 12 febbraio (C. Sbravati) al Laghetto del Frassino - VR. [2] [5]

Smergo minore *Mergus serrator*

100 indd. il 13 ed il 16 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella). [1] [4]

Smergo maggiore *Mergus merganser*

3 ff. il 21 gennaio nell'Adige a Verona. Due di queste sono poi state osservate almeno fino al 4 marzo (M. Sighele et al.). [2]

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 juv. l'8 novembre a Bardolino - VR (M. Azzolini). In seguito, probabilmente lo stesso individuo, è stato osservato a partire dal 17 dicembre per oltre due mesi sul Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele, A. Nicoli et al.). [2]

Galliformes

Tetraonidae

Fagiano di monte *Tetrao tetrrix*

1 ind. in canto il 30 aprile in località Valpiccola, Cansiglio – BL, entro un bosco misto rado (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. il 5 gennaio sul canale Osellino a Mestre centro – VE (E. Stival).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

1 ind. con piumaggio in muta l'11 agosto, in mare presso Bibione - VE (L. Panzarin).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

2 indd. l'8 gennaio sul Lago di S. Croce –BL (G. Tormen).

1 ind. il 10 gennaio in Laguna di Barbamarco - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. l'11 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (censimenti Sagittaria).

12 indd. il 15 gennaio sul Lago di Garda orientale tra Pacengo e Malcesine - VR (M. Azzolini et al.). [2]

1 ind. il 16 dicembre a Ca' Roman - VE (S. Castelli). [4]

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

Aggregazione di 1.000 ind. il 24 febbraio sul Garda presso Val di Sogno, Malcesine - VR (C. Izzo). [2]

Riproduzione accertata il 5 luglio nelle vasche dell'ex zuccherificio Eridania di Ceggia - VE con l'osservazione di una coppia che accudiva 2 juvv. da poco involati. Il gruppo familiare ha frequentato l'area fino al 25 settembre. (G. Sgorlon)

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

2 ind. il 17 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (F. Trave). [1]

Procellariiformes***Procellariidae*****Berta minore *Puffinus yelkouan***

20 ind. il 3 giugno in mare di fronte alla Busa Dritta di Pila - RO (D. Trombin). [1]

Pelecaniformes***Pelecanidae*****Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus***

1 ind. il 17 ottobre in Val Serraglia - VE (G. Tormen). Osservato dai primi di ottobre dal capovalle e presente in valle ancora il 14 novembre e il 12 dicembre (G. Cattin).

Phalacrocoracidae**Cormorano *Phalacrocorax carbo***

2 ind. il 4 dicembre 2006, entrambi morti e con anello finlandese, rispettivamente a Praloran, Limana - BL e Busche - BL (G. Tormen).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

Presenza regolare in Sacca degli Scardovari da febbraio a dicembre. Numero massimo osservato: 31 ind. il 3 novembre (M. Passarella). [1] [4]

1 ind. il 14 marzo a Tesserà Aeroporto - VE (M. King).

1 juv. il 5 luglio in porto Falconera, Caorle - VE (M. Pegorer).

80 ind. il 2 novembre al dormitorio di Canale Fisolo - VE (M. Basso, L. Panzarin).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

286 ind. il 15 gennaio nel dormitorio delle cave di Cinto Caomaggiore - VE (L. Panzarin).

2.687 ind. il 24 ottobre al dormitorio di Golenà Carpano, Po di Maistra - RO (M. Bovo, A. Galetto, D. Trombin, E. Verza). La specie è stata osservata anche durante il periodo di nidificazione: ad es. 60 ind. il 17 maggio tra le valli di Porto Viro e Porto Tolle ed il Po di Maistra - RO (censimenti Sagittaria), ma non ci sono ancora state evidenze di avvenuta riproduzione.

2 ind. il 27 maggio nelle Cave Gaggio, Marcon - VE (E. Stival). [1]

6 ind. dal 15 luglio all'1 agosto nella Tenuta di Ca' Tron, Roncade - TV (G. Sgorlon).

Ciconiiformes
Ardeidae

Airone cenerino *Ardea cinerea*

219 juvv. involati nella garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri). [1]

5 coppie nidificanti il 17 aprile nel Gorgo della Sposa, Trecenta - RO (E. Boschetti).

Nuova garzaia, già attiva nel 2005, localizzata in un'isola boscata alla confluenza tra Cordevole e Piave – BL (comuni di Santa Giustina Bellunese e Mel); il 23 aprile sono stati contati 8 nidi, di cui 6 con aironi cenerini posati. Nel febbraio 2007 è stato possibile raggiungere la garzaia, contando 32 nidi (M. Cassol).

Airone rosso *Ardea purpurea*

1 ind. il 17 gennaio in Valle Dogà - VE (R. Sperandio).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

1 ind. il 19 dicembre, con becco nero e zampe rosse, a Giare di Mira - VE (M. Ballan).

2-13 indd. dal 2 dicembre al 14 febbraio sul fiume Cordevole a Candaten – BL, 420 m s.l.m. (G. Tormen).

Garzetta *Egretta garzetta*

1.440 indd. il 12 settembre al dormitorio in golena Carpano, Po di Maistra - RO (M. Bovo, L. Frisaldi, A. Galetto, E. Verza).

2 indd. in aprile posati su nido nella garzaia alla confluenza tra Cordevole e Piave – BL (ricordata sopra: airone cenerino); nidificazione probabile (M. Cassol).

Garzetta *Egretta garzetta* x Airone schistaceo *Egretta gularis*

Il 28 aprile viene osservato un individuo, successivamente classificato in base alle foto come ibrido tra *E. garzetta* x *E. gularis*, all'interno di una colonia di garzetta che da alcuni anni è presente nell'isola di San Giuliano - VE. L'individuo è ai bordi di un nido, assieme ad una garzetta, collocato a circa sette metri di altezza. L'animale viene poi ulteriormente osservato nella garzaia nei mesi di maggio e giugno (M. Baldin, M. Basso, S. Castelli, F. Scarton).

1 ind., presunto ibrido di garzetta con airone schistaceo, il 2 settembre a Ca' Vendramin - RO (E. Stival).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

100 indd. il 18 gennaio a Nogarole Rocca - VR (F. Novelli). [2]

174 indd. l'11 marzo a Piazzola sul Brenta - PD (G. Piras, C. Fassina). [1]

350 indd. il 29 luglio nella risaie dell'Isola della Donzella - RO (D. Trombin). [1]

150 indd. il 5 ottobre a Ca' Mello - RO (D. Trombin, E. Verza).

500 indd. il 15 ottobre al dormitorio sul Brenta di Ca' Pasqua, Chioggia - VE (F. Piccolo, F. Trave). [1] [4]

120-130 indd. l'1 novembre a Roverchiaretta - VR (A. Berardo). [1] [2]

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

91 indd. il 10 gennaio tra il Po di Maistra e il tratto terminale dell'Adige - RO e VE (censimenti Sagittaria).

100 indd. il 13 dicembre al posatoio sull'Adige - VE (M. Passarella). [4]

Ciconiidae**Cicogna nera *Ciconia nigra***

1 ind. il 3 aprile a Lanzago, Silea - TV (G. Sgorlon) [1].

2 indd. osservati a partire dal 6 aprile fino a tutto maggio nell'area pedemontana compresa tra il Monte Grappa, il Montello e le grave del fiume Piave (Pederobba) - TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 16 aprile e 1 ind. il 22 giugno a Pegolotte di Cona - VE (A. Tonelli). [1]

Alcune osservazioni presso S. Giorgio, Maser - TV: 2 indd. il 15 agosto, 1 ind. il 23-24 agosto, 1 ind. l'1-3 settembre, 1 ind. il 24 settembre (F. Piccolo et al.). [1] [4]

Numerose osservazioni nelle colline moreniche del Garda - VR/MN in migrazione di ritorno: 7 indd. il 15 agosto, 2 indd. il 17 agosto, 2 indd. il 24 agosto, 6 indd. il 25 agosto, 1 ind. il 28 agosto, 1 ind. il 3 settembre, 3 indd. il 7 settembre (S. Bellintani, A. Gargioni, N. Grattini, D. Lampugnani, D. Longhi, A. Pasqua, G. Piotti). [1] [2] [5]

1 juv. dall'8 al 23 settembre nell'area del Monte Grappa - TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 23 settembre a Isola della Scala - VR (L. Longo). [2]

1 juv. il 5-6 ottobre a Caselle d'Isola della Scala - VR (E. Cavallini et al.). [2]

1 ind. il 14 ottobre a Scardovari - RO (U. Battistella). [1]

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

1 ind. il 6 febbraio a Padova (G. Piras, C. Fassina). [4]

Threskiornithidae**Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus***

1 ind. il 10 gennaio in Valle Ca' Zuliani - RO (censimenti Sagittaria). [1]

1 ind. il 21 febbraio a Croce di Musile di Piave - VE (L. Panzarin); si tratta di un soggetto marcato in Piemonte.

1 ind. il 23 febbraio a Lignano Sabbiadoro - VE (L. Zen).

2 indd. l'11 marzo a Piazzola sul Brenta - PD (G. Piras, C. Fassina). [1]

1 ind. il 16 marzo in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Basso, A. Cadore, M. Borgato).

2 indd. il 5 aprile in Po di Venezia, golena Bar Americano - RO (N. Donà, I. Finotti, M. Passarella, E. Boschetti, V. Cacciatori).

4 indd. il 14 aprile in Po di Venezia, di cui 2 in golena di Ca' Cornera e 2 in golena Bar Americano - RO (M. Bovo, B. Casalini, D. Trombin, E. Verza). [1]

1 ind. il 18 aprile in Po di Venezia, tratto Romea - Ca' Venier - RO (M. Basso, A. Cadore, M. Carnacina).

1 ind. il 26 aprile in Po di Venezia a Ca' Cornera - RO (M. Passarella). [4]

2 indd. il 17 maggio a Ca' Cornera in Po di Venezia - RO (M. Borgato, M. Bovo, S. Calderola). [1]

- 2 ind. il 14 luglio a Barricata – RO (M. Basso).
2 ind. il 25 agosto a S. Giorgio, Maser - TV (F. Piccolo et al.). [1] [4]
2 ind. il 28 agosto a Scardovari - RO (P. Ronconi). [1]

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

- 1 ind. l'8 maggio nella Laguna del Basson - RO (D. Trombin). [1]
1 ind. il 17 maggio in Valle Ca' Zuliani - RO (A. Doria, D. Trombin, E. Verza).
3 ind. il 14 giugno in Valle Dragojesolo – VE (M. Basso).
1 ind. l'8 ottobre a Boccasette - RO (N. Cendron, P. Vacilotto). [1]

Spatola *Platalea leucorodia*

- 82 ind. il 17 gennaio in laguna nord di Venezia (AsFaVe).
9 ind. in Valle Baglioncina ed 1 ind. in Valle Ca' Pisani il 15 febbraio (M. Carnacina, P. Ronconi).
Nidificazione di almeno 1 coppia il 14 giugno in Valle Dogà – VE, con osservazione di 1 juv. (M. Basso).
10 ind. il 26 settembre in Valle Ca' Zuliani - RO; un individuo, recante anello colorato, era stato inanellato da *pullus* in Ungheria nel 2004 (L. Sattin).
138 ind. in volo il 12 novembre in Valle Dogà - VE (L. Panzarin).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

- 1 ind. il 14 febbraio in volo sul Sile tra Fiera e Silea - TV (E. Fattorello). [1]
6.600 ind. il 12 settembre tra le Valli Ripiego e Baglioncina - RO (M. Bovo, A. Favaretto, L. Frisaldi, A. Galetto, L. Piva, E. Verza).
2.300 ind. il 26 novembre in Valle Dragojesolo - VE (L. Panzarin).

Accipitriformes

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

- 1 ind. il 10 gennaio in Valle Scanarello - RO (P. Ronconi, L. Cogo, M. Zenatello, E. Verza). [1]

Accipitridae

Nibbio reale *Milvus milvus*

- 1 ind. il 23 febbraio a Carbonera - TV (F. Mezzavilla).
1 ind. il 4 marzo a Silea - TV (P. Vacilotto). [1]
1 ind. il 26 marzo a Pederobba - TV (G. Silveri). [4]
1 ind. il 29 marzo al Busatello - VR (F. Novelli). [2]

- 1 ind. il 13 aprile a Ponte nelle Alpi – BL (G. Tormen).
1 imm. il 13 aprile nella discarica di Val Gallina – BL (G. Tormen).
1 ind. il 17 ottobre a Mestrino - PD (G. Piras, C. Fassina).
1 ind. il 17 ottobre a Conegliano – TV (G. Tormen).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

- 1 juv. il 10 luglio in Valle Zignago - VE (L. Panzarin).
2 indd. il 22 giugno nella tenuta Civrana, Pegolotte di Cona – VE (A. Tonelli).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

- 1 ind. il 23 agosto a S. Giorgio, Maser - TV (F. Piccolo et al.). [1] [4]

Gipeto *Gypaetus barbatus*

- 1 ind. il 26 febbraio sul Monte Miesna, Feltre – BL (A. Bordin).

Grifone *Gyps fulvus*

- 2 indd. l'11 giugno in volo alto presso Villorba – TV, provenienti da est in direzione delle prealpi trevigiane (F. Zanatta). [1]
2 indd. il 28 ottobre sulle grave di Ciano - TV (G. Silveri), provenienti dalle prealpi trevigiane con direzione nord-est. [1]

Biancone *Circaetus gallicus*

- 1 ind. l'8 maggio a Ca' Emo di Adria - RO (D. Trombin). [1]
1 ind. l'11 maggio a Lanzago di Silea -TV (G. Sgorlon).

Albanella pallida *Circus macrourus*

- 1 f. il 2 maggio a Pozzonovo – PD (A. Tonelli).

Poiana *Buteo buteo*

- 2 coppie nidificanti in tenuta Civrana, Pegolotte di Cona – VE, entrambe hanno portato all'involo 1 juv. (A. Tonelli).

Poiana delle steppe *Buteo buteo vulpinus*

- 2 indd. attribuibili alla forma rossa dal 3 all'11 ottobre alla Bonifica del Loncon, Concordia Sagittaria - VE (G. Sgorlon). [1]

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

- 1 ind. il 2 maggio nella bonifica del Loncon - VE (G. Sgorlon). [1]
1 ind. il 21, 1 ind. il 23 agosto (A. Pasqua) e 1 juv. il 3 settembre (A. Gargioni) sulle colline moreniche del Garda - VR/MN. [1] [2] [5]

Poiana calzata *Buteo lagopus*

- 1 ind. il 21 febbraio in golena del Po, loc. Mariconda, Melara - RO (D. Malavasi).

- 1 ind. il 23 agosto a S. Giorgio, Maser - TV (G. Martignago, F. Trave, G. Silveri). [1] [4]
 2 indd. il 27 agosto (R. Sonetti, A. Gargioni, A. Pasqua), 1 ind. il 29 agosto (S. Pirola, F. Zanardini, G. Piotti), 1 ind. il 31 agosto (A. Gargioni, D. Lampugnani) sulle colline moreniche del Garda - VR/MN. [1] [2] [5]
 1 ind. il 13 settembre al Busatello - VR (F. Novelli). [2]
 1 ind. il 2 ottobre a Brusà Vallette - VR (R. Pollo).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

- 3 juv. il 7 aprile presso il Col de Moi, Follina - TV (F. Mezzavilla).
 1 juv. il 10-11 maggio sui Colli Euganei - PD (A. Tonelli). [1]
 1 ind. il 25 agosto sulle colline moreniche del Garda - VR/MN, in migrazione con falchi pecchiaioli (A. Pasqua). [1] [5]

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

- 1 ind. il 28 febbraio in Valle Perera -VE (L. Panzarin).
 1 ind. il 13 aprile alle foci del Po della Donzella - RO (D. Trombin). [1] [4]
 1 ind. l'1 novembre sulle grave di Ciano - TV (G. Silveri, M. Favero, F. Zanatta). [1]
 1 ind. il 25 agosto (A. Pasqua, F. Zanardini) e 1 ind. il 26 agosto (M. Guerrini, S. Pirola) sulle colline moreniche del Garda - VR/MN. [1] [2] [5]

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

- Presenza primaverile continua in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE di 4 ff. e 1 m. imm. dal 2 maggio al 12 giugno. Un juv. osservato nella stessa località il 23 agosto (G. Sgorlon, A. Nardo). [1]
 1 ind. l'11 maggio a Porto Caleri - RO (D. Trombin). [1]
 1 ind. il 15 maggio nelle grave di Ciano - TV (G. Silveri) in migrazione con falco cuculo. [1]
 1 m. il 2 giugno in Tenuta Ca' Tron, Roncade - TV (G.Sgorlon).

Gheppio *Falco tinnunculus*

- Nidificazione accertata il 31 maggio a Padova centro (S. Bottazzo) con osservazione di *pulli*. [1]
 Nidificazione accertata il 22 giugno a Mestre centro - VE (A. Nardo). [1]
 Nidificazione accertata in aprile in almeno 2 diversi siti a Verona centro (A. Petronio et al.). [2]

Falco cuculo *Falco vespertinus*

- 1 coppia in giugno-luglio nella bonifica del Loncon - VE (G. Sgorlon, L. Panzarin). Nel 2006 non è stato trovato alcun nido, ma la presenza della coppia è stata regolare fino a metà luglio. [1]
 1 juv. il 10 giugno a Pozzonovo – PD (A.Tonelli). Indicazione di possibile nidificazione.

Lodolaio *Falco subbuteo*

1 coppia nidificante in tenuta Civrana, Pegolotte di Cona – VE, con 2 juvv. involati la prima settimana di agosto; uno di questi viene predato da una femmina di sparviere l'11 agosto (A. Tonelli)

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Nidificazione accertata in comune di Corbola - RO, con osservazione di attività riproduttive da febbraio a maggio (D. Trombin) e 3 *pulli* il 13 maggio (B. Moretti).

Il 19 maggio viene rinvenuto all'interno del petrolchimico di Porto Marghera - VE un nido con un giovane ed un uovo infecondo. Il 23 maggio l'uovo viene raccolto e consegnato al Museo di Storia Naturale di Venezia (L. Panzarin). La nidificazione è la prima accertata in provincia di Venezia, sebbene diversi indizi fossero stati raccolti negli anni precedenti per la stessa area industriale (M. Semenzato).

2 coppie nidificanti nel Parco Regionale dei Colli Euganei – PD, entrambe hanno portato all'involo 3 juvv. (S. Bottazzo, A. Tonelli).

Gruiformes***Gruidae******Gru Grus grus***

4 indd. il 23 febbraio a Villa Bartolomea - VR (G. Rigo). [2]

6 indd. il 9 marzo a Catena di Villorba - TV (P. Vacilotto). [1]

1 ind. il 13 marzo a Quinto - TV (N. Cendron). [1]

9 indd. il 16 marzo sulle grave di Ciano - TV (G. Silveri et al.). [1]

14 indd. il 16 marzo nelle campagne presso Ca' Venier - RO (censimenti Sagittaria). [1]

7 indd. il 19 marzo a Ca' Venier - RO (F. Trave).

1 juv. il 3 aprile nella Palude di Cona - VE (P. Vacilotto). [1]

70 indd. l'1 novembre ad Asolo - TV (*vide* G. Silveri). [1]

1 ind. il 18 novembre in volo su Taglio di Po - RO (A. Tozzi). [1]

20 indd. l'8 dicembre in volo su loc. Ca' Pisani - RO (Nodo Alto Adriatico EBN Italia). [1]

3 indd. il 27 novembre a Morgano - TV (G. Silveri). [1]

81 indd. in due gruppi (21 e 60) il 28 novembre sopra Mestre - VE (M. Ballan).

400 indd. tra il 28 novembre e l'1 dicembre sul Veronese (A. Petronio et al.): 100 indd. la mattina alla periferia sud di Verona, 250 indd. nel pomeriggio a Vigasio, 50 indd. verso le 23.00 sopra Verona città, 3 indd. il 29 novembre e 1 dicembre al Busatello. [2]

8 indd. l'8 dicembre in Valle Vecchia di Caorle - VE (A. Piazza). [1]

10 indd. il 10 dicembre in volo sopra Adria - RO (D. Trombin). [1]

Rallidae**Re di quaglie *Crex crex***

1 ind. il 9 maggio a Ca' Balbi, Colli Asolani - TV (G. Silveri). [1]

Censiti 12 mm. cantori il 17 e 18 giugno sul Monte Grappa - TV, BL, VI (G. Silveri, G. Martignago). [1]

Schiribilla *Porzana parva*

2 indd. l'11 febbraio a Casale sul Sile - TV (P. Vacilotto). [1]

10 indd. in Valle Vecchia di Caorle - VE dall'1 al 20 aprile. Il 30 agosto erano presenti 2 mm. in canto, 2 ff. e 1 juv. (G. Sgorlon, A. Nardo).

Schiribilla grigiata *Porzana pusilla*

2 indd. il 20 aprile a Valle Vecchia - VE (A. Nardo, G. Sgorlon). [1]

Voltolino *Porzana porzana*

1 ind. dall'1 al 9 aprile al Quadrante Europa, Verona (M. D'offria et al.). [2]

Folaga *Fulica atra*

23.230 indd. il 17-18 gennaio in Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe).

Charadriiformes***Haematopodidae*****Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus***

55 indd. il 10 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (censimenti Sagittaria).

Tentativo di riproduzione di una coppia nella Laguna del Mort - VE con osservazione di corteggiamenti e successiva cova di un adulto dal 20 marzo al 7 aprile. Il nido è stato abbandonato a causa del disturbo antropico (G. Sgorlon).

Recurvirostridae**Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus***

1 ind. il 24 ottobre in Valle Ripiego - RO (censimenti Sagittaria).

2 indd. il 9 novembre, di cui 1 in Valle Ripiego ed 1 in Valle Moraro - RO (censimenti Sagittaria). [1]

Glareolidae**Pernice di mare *Glareola pratincola***

7 indd., di cui due in accoppiamento, il 17 maggio nelle Valli Chiusa, Ripiego e S. Carlo - RO (censimenti Sagittaria).

Charadriidae**Piviere tortolino *Charadrius morinellus***

1 ind. il 2 settembre sul Monte Pasubio - VI (G. Battistella).

Scolopacidae**Pittima reale *Limosa limosa***

2.500 ind. il 17 marzo in Valle Ca' Pisani - RO (P. Ronconi).

5 ind. il 28 novembre in Valle Ca' Zuliani - RO (L. Sattin, E. Verza).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

3 ind. il 22 gennaio in Vallesina Falconera - VE (P. Ugo, R. Faè). [1]

1 ind. il 28 novembre in Valle Ca' Zuliani - RO (L. Sattin, E. Verza).

61 ind. il 29 novembre in Valle Pozzatini - RO (A. Galetto, L. Sattin)

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

Svernante regolare: vengono omesse le osservazioni di singoli e pochi individui.

16 ind. l'11 gennaio nelle Bonifiche dell'Isola della Donzella - RO (censimenti Sagittaria).

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

9 ind. il 14 dicembre alle vasche dello zuccherificio di Porto Viro - RO (M. Bovo). [1]

Piro piro del Terek *Xenus cinereus*

1 ind. il 17 maggio in Laguna di Barbamarco - RO (M. Bovo, F. Piccolo). [1]

Voltapietre *Arenaria interpres*

7 ind. l'11 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (censimenti Sagittaria).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

2 ind. il 13 e 14 dicembre alle vasche dello zuccherificio di Porto Viro - RO (M. Passarella, M. Bovo). [1] [4]

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

28.262 ind. il 17-18 gennaio in Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe).

Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius*

1 ind. il 12 giugno in Sacca di Scardovari - RO (E. Boschetti, N. Donà). [3] [4]

Stercorariidae**Labbo *Stercorarius parasiticus***

3 ind. il 12 agosto in mare a Boccasette - RO (L. Boscain, P. Vacilotto). [1]

1 ind. il 12 e 13 settembre in mare di fronte alla foce del Po di Maistra - RO; osservato *mobbing* verso un beccapesci (P. Ronconi).

1 ind. il 26 settembre in volo presso le valli di Rosolina (Cason Moceniga - RO (M. Passarella). [4]

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

1 ind. il 30 luglio in mare di fronte a Rosolina Mare - RO (B. Moretti). [1]

1 ind. il 26 settembre in volo presso Cason Moceniga, valli di Rosolina - RO (M. Passarella). [4]

Laridae**Gavina *Larus canus***

2.000 indd. il 7 gennaio nella discarica di Pescantina - VR (A. Talamelli, M. Sighele). [2]

Gavina americana *Larus delawarensis*

1 ind. dal 2 gennaio al 13 marzo a Venezia (S. Castelli). [1]

1 ind. il 29 dicembre al Lido di Venezia (S. Castelli). [1]

Nel primo caso si tratta presumibilmente dello stesso individuo già accettato dalla COI come seconda segnalazione italiana (BRICHETTI, OCCHIATO & C.O.I., 2004). In gennaio-marzo presentava, come l'anno precedente, un'iride chiara ed una scura. L'individuo di dicembre aveva invece entrambe le iridi chiare, ma frequentava gli stessi siti.

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. il 10 gennaio in Valle Scanarello - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. il 23 gennaio a Chioggia - VE (M. Passarella). [4]

1 ind. l'1 febbraio in Sacca Cavallari - RO (E. Boschetti, I. Finotti).

1 ind. il 2 aprile a Pila - RO (Nodi VR BW e Alto Adriatico di EBN Italia). [1]

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

2 indd. il 2 gennaio a Ospedaletto Euganeo - PD (M. Passarella). [1] [4]

100 indd. il 18 gennaio nella discarica di Pescantina - VR (A. Talamelli, M. Sighele). [2]

11 indd. in gennaio nella discarica di Chioggia - VE (M. Basso).

20 indd. il 12 dicembre alle foci del Piave, Cortellazzo - VE (G. Sgorlon).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. il 10 gennaio in Sacca Cavallari - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. l'11 gennaio in Sacca del Canarin - RO (censimenti Sagittaria).

2 indd. il 18 gennaio nella discarica di Pescantina - VR (A. Talamelli, M. Sighele). [2]

1 ind. il 18 gennaio in laguna inferiore di Venezia (censimenti AsFaVe).

1 ind. il 22 gennaio a Favaro Veneto - VE (E. Stival). [1]

3 indd. il 28 febbraio sul Lago di S. Croce - BL (G. Tormen).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

3 indd. in gennaio nella discarica di Chioggia - VE (M. Basso).

3 indd. il 2 gennaio a Ospedaletto Euganeo - PD (M. Passarella). [1] [4]

1 ind. il 16 gennaio nella discarica di Lugugnana - VE (M. Basso, A. De Faveri).

1 ind. il 18 gennaio in laguna inferiore di Venezia (censimenti AsFaVe).

10 indd. il 18 gennaio e 50 indd. il 25 gennaio nella discarica di Pescantina - VR (A. Talamelli, M. Sighele); un ind. con anello polacco. [2]
2 indd. il 2 febbraio a Porto Baseleghe - VE (G. Sgorlon).
1 ind. il 19 dicembre alle foci del Piave, Cortellazzo - VE (G. Sgorlon).
3 indd. il 9 dicembre a Chioggia - VE (M. Passarella). [4]

Gabbiano comune *Larus ridibundus*

1 juv. il 17 marzo a Padova con anello colorato polacco (M. Basso).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

2 indd. il 25 gennaio nella discarica di Pescantina - VR (M. Passarella, A. Talamelli). Specie sporadica nel Veronese. [2] [4]
4.534 indd. il 18 gennaio in Laguna di Venezia (censimenti AsFaVe).
32.150 indd. il 19 agosto tra la Sacca di Scardovari e le bonifiche circostanti - RO (D. Trombin).

Gabbianello *Larus minutus*

4 indd. il 14 aprile presso Busche - BL, 250 m s.l.m. (G. Tormen).
1 ind. il 17 maggio in Po di Maistra - RO (A. Galetto, A. Tonelli).
2 indd. l'1 ottobre a Maraschina - VR (M. Sighele et al.). [1] [2]
1 ind. il 29 ottobre a Porto Baseleghe - VE (G. Sgorlon). [1]
2 indd. il 26 novembre a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda - VR (M. Sighele, A. Nicoli). [2]

Sternidae

Sterna zampenere* *Sterna nilotica

70 indd., in maggior parte giovani, il 5 agosto nelle Bonifiche dell'Isola della Donzella - RO (D. Trombin). [1]

Beccapesci *Sterna sandvicensis*

1 ind. l'1 marzo a Sorgà - VR (F. Novelli). [2]

Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*

2 indd. il 18 aprile in Po di Maistra - RO (E. Di Gangi, D. Trombin).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

2 indd. il 18 aprile in Po di Maistra - RO (E. Di Gangi, D. Trombin).
1 ind. il 17 maggio in Valle Ca' Zuliani - RO (A. Doria, D. Trombin, E. Verza).
2 indd. il 20 aprile (A. Nardo, G. Sgorlon [1]) e 2 indd. il 10 maggio (M. Pegorer) in Valle Vecchia di Caorle - VE.

Columbiformes***Columbidae*****Colombella *Columba oenas***

10 indd. il 21 gennaio al Busatello - VR (F. Novelli). [2]

45 indd. il 30 gennaio in loc. Torre di Mosto, Caorle - VE (G. Sgorlon). [1]

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

1 ind. isabellino il 23 ottobre a Baricetta - RO (M. Basso, S. Tenan).

Psittaciformes***Psittacidae*****Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri***

20 indd. in gennaio a Villa Bartolomea, lungo l'Adige - VR (A. Berardo). In seguito è stata confermata la nidificazione della specie. [2]

6 indd. il 31 luglio a Verona città (A. Petronio). [2]

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

4 indd. il 12 marzo a Castagnaro - VR (M. Sighele). [2]

Cuculiformes***Cuculidae*****Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius***

1 ind. il 26 marzo in Valle Vecchia - VE (M. Chillon et al.). [1]

1 ind. il 6 aprile a Valgrande di Chioggia (VE) (F. Fioroni).

Nidificazione accertata il 24 luglio a Passerella di S. Donà - VE con osservazione di *pullus* imbeccato da gazza (L. Panzarin).

Strigiformes***Tytonidae*****Barbagianni *Tyto alba***

Nidificazione accertata l'1 dicembre a Caorle - VE, con il rinvenimento di due *pulli* di 30 giorni al nido (L. Panzarin).

Strigidae**Assiolo *Otus scops***

Nidificazione accertata di una coppia il 16 agosto a Ca' Savio - VE con 3 juv. involati da cassetta nido (L. Panzarin).

Nidificazione accertata di una coppia il 29 agosto ad Albarella - RO (M. Basso).

Gufo reale *Bubo bubo*

Nidificazione accertata il 4 maggio nei pressi di Vittorio Veneto - TV, con l'osservazione di tre *pulli* al nido (S. Lombardo, F. Mezzavilla, D. Foltran).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. il 15 gennaio a Le Campagnole di Nervesa - TV (G. Silveri). [1]

1 ind. il 2 febbraio lungo Valle Sagreda - RO (M. Bovo, A. Galetto). [1]

1 ind. il 24 aprile (P. Vacilotto) [1] e il 10 maggio (M. Pegorer) in Valle Vecchia - VE

1 ind. il 10 novembre a Pellestrina - VE (M. Basso).

Coraciiformes***Meropidae*****Gruccione *Merops apiaster***

Nuova colonia con 2-4 coppie tra maggio e luglio sull'argine del canale Osellino, Mestre - VE (A. Bossi, E. Stival). [1]

Nuovo sito di nidificazione con 30 indd. sul Piave tra Zenson e S. Biagio di Callalta - TV (G. Are). [1]

350 indd. il 15 agosto a Punta Sabbioni - VE (L. Panzarin).

Coraciidae**Ghiandaia marina *Coracias garrulus***

1 ind. il 2 giugno e il 5 agosto a Ca' Tron, Roncade - TV (G. Sgorlon). [1]

Piciformes***Picidae*****Picchio tridattilo *Picoides tridactylus***

1 ind. il 17 maggio nel Bosco Saresin, Cortina d'Ampezzo - BL, 1900 m s.l.m., in un bosco di pino cembro (M. Cassol).

1 ind. il 2 settembre a Pieve di Livinallongo - BL, 1800 m s.l.m. (G. Salvato). [1]

Passeriformes***Hirundinidae*****Rondine rossiccia *Hirundo daurica***

1 ind. il 10 maggio a Valle Vecchia - VE (M. Pegorer).

1 ind. il 30 agosto a Valle Vecchia - VE assieme a qualche centinaio di rondini, balestrucci e alcuni topini (G. Sgorlon). [1]

Motacillidae**Calandro *Anthus campestris***

2 indd. il 14 maggio presso Sagrognà – BL, 350 m s.l.m. (G. Tormen).

4 indd. il 3 giugno nella tenuta Civrana, Pegolotte di Cona – VE (A. Tonelli).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. il 25 ottobre ad Alberoni - VE (F. Ferlini). [1]

Bombycillidae**Beccofrusone *Bombycilla garrula***

1 ind. il 16 gennaio in Valle Zumelle, Bibione - VE (F. Piccolo). [1] [4]

1 ind. il 22 gennaio a Mazzorno Destro - RO (D. Trombin). [1]

1 ind. il 22 gennaio a Ca' Pilastrì, Corbola - RO (D. Trombin). [4]

22 indd. il 6 febbraio in Valle dell'Agno, Recoaro Terme - VI (D. Fabrinetti).

Turdidae**Passero solitario *Monticola solitarius***

1 ind. il 12 febbraio ad Avesa - VR (M. Sighele). [2]

Tordo bottaccio *Turdus philomelos*

1 ind. l'11 luglio a Ca' Roman – VE (M. Basso).

Sylviidae**Forapaglie macchiettato**

2 indd. in canto l'8 maggio presso le foci del Tagliamento – VE (C. Guzzon).

Salciaiola *Locustella luscinioides*

5 mm. in canto il 30 giugno in Valle Franchetti - VE (M. Pegorer).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

1 ind. parzialmente leucistico il 15 maggio al Busatello - VR (M. Pesente, P. Maragna). [2]

Luì siberiano *Phylloscopus collybita tristis*

2 indd. catturati il 17 dicembre al Busatello – VR (P. Maragna et al.). [2]

Luì forestiero *Phylloscopus inornatus*

1 ind. catturato nella prima metà di ottobre a Casale - VI (F. Farinello, L. Piva, G. Fracasso). [1]

Beccafico *Sylvia borin*

1 m. in canto il 16 luglio in Val di Revolto - VR (M. Sighele). [2]

Bigia padovana *Sylvia nisoria*

1 m. in canto dal 17 maggio al 29 giugno in loc. Valle delle Foglie, Borso del Grappa - TV, 1.400 m s.l.m. (S. Tasca).

1 m. in canto il 20 giugno presso il fiume Brenta nella Golena del Mancio, Campo S. Martino - PD (E. Boschetti, G. Masiero).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 ind. il 4 aprile a Treviso (R. Storer). [1]

1 ind. l'8 aprile a Tessera - VE (E. Stival). [1]

Muscicapidae**Balia dal collare *Ficedula albicollis***

1 ind. il 6 aprile al Busatello - VR (F. Novelli). [2]

1 ind. inanellato il 28 agosto a Mira - VE (L. Sattin).

1 ind. il 9 settembre in Valle Vecchia - VE (L. Boscain et al.). [1]

1 ind. 16 settembre a Carità di Villorba - TV (L. Boscain). [1] [4]

Paridae**Cincia dal ciuffo *Parus cristatus***

Riproduzione accertata, con nido in un abete rosso il 2 giugno in loc. Peschiera Veneziana, Volpago del Montello - TV, 330 m s.l.m. (K. Bettiol, L. Bonato).

Sittidae**Picchio muratore *Sitta europaea***

1 ind. dal 21 al 27 gennaio nei giardini pubblici di Mira - VE (L. Sattin).

Tichodromadidae**Picchio muraiolo *Tichodroma muraria***

1 ind. il 26 marzo a Valmareno, Follina - TV (F. Mezzavilla).

Certhidae**Rampichino comune *Certhia brachydactyla***

1 ind. il 20 gennaio al Mort di Eraclea - VE (M. Pegorer).

1 ind. il 27 gennaio nei giardini pubblici di Mira - VE (L. Sattin).

1 ind. il 20 febbraio in Valle Figheri - VE (M. Basso).

Laniidae**Averla cenerina *Lanius minor***

- 4 indd. il 26 maggio a S. Basilio - RO (M. Passarella). [1]
1-3 indd. in maggio e giugno sulle grave di Ciano - TV (G. Silveri). [1]
1 coppia dal 20 giugno a fine luglio a Ca' Emo di Adria - RO (D. Trombin). [1]
1 ind. il 27 giugno a Fenilone, Rosolina - RO (D. Trombin). [1]
Si conferma la nidificazione accertata nella bassa veronese - VR (A. Berardo). [2]

Corvidae**Gazza *Pica pica***

- 1 ind. albino il 31 marzo a Paese - TV (V. Bigotto). [1]

Corvo comune *Corvus frugilegus*

- 10 indd. il 19 gennaio presso le rotte del Guà, Arzignano - VI, in un gruppo di 200 cornacchie grigie e 20 taccole (D. Fabrinetti).
1 ind. il 19 gennaio Pozzonovo - PD (A. Tonelli). [1]
60 indd. il 28 febbraio a Ponte di Piave - TV (G. Sgorlon). [1]
1 ind. il 21 e il 31 marzo a Verona città (M. D'offria). [2]

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

- 1 ind. il 10 marzo a Padova (G. Salvato). [1]
1 ind. il 18 marzo a Isola della Scala - VR (C. Izzo). [2]
1 ind. l'8 aprile a Sommacampagna - VR (F. Bricolo). [2]
1 ind. il 24 ottobre a Ca' Tron, Roncade - TV (G. Sgorlon). [1]

Corvo imperiale *Corvus corax*

- 2 indd. l'8 marzo a Monselice - PD (A. Tonelli).

Sturnidae**Storno roseo *Sturnus roseus***

- 1 ind. il 25 maggio al Lido di Venezia - VE (S. Castelli). [1]

Storno *Sturnus vulgaris*

- 2 indd. in copula il 31 dicembre ad Arquà Petrarca - PD (S. Bottazzo). [1]

Passeridae**Passera oltremontana *Passer domesticus***

- 2-3 coppie in agosto a Caviola - BL (M. Basso).

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Alcune decine d'individui in gennaio e febbraio lungo la Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella, F. Trave). In seguito, confermata la nidificazione in maggio nel sito di Ca' Mello - RO (M. Bovo, A. Galetto, D. Trombin, E. Verza). [1] [4]

1 m. in canto il 19 maggio a Gorino Sullam - RO (M. Passarella). [4]

Alcuni indd. il 26 maggio a S. Rocco - RO (M. Passarella). [4]

Nidificazione accertata con osservazione del nido il 26 maggio a Marina '70 - RO (Nodo Alto Adriatico EBN Italia).

Alcuni indd. il 30 maggio a Polesine Camerini - RO (M. Passarella). [4]

Fringillidae**Crociere *Loxia curvirostra***

2 indd. il 26 settembre e 5 indd. il 19 ottobre nella pineta di Foce Tagliamento – VE (C. Guzzon).

Fringuello *Fringilla coelebs*

Passaggio di circa 4.000 indd. il 29 ottobre sul Monte Pizzoc - TV (F. Mezzavilla, R. Storer, G. Dalla Pietà).

Organetto *Carduelis flammea*

26 indd. della sottospecie nordica il 26 gennaio a Valle Vecchia - VE (L. Panzarin).

3 indd. il 25 febbraio a Porto Baseleghe - VE (G. Sgorlon). [1]

Ciuffolotto maggiore *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

8-11 indd. il 4 gennaio alle sorgenti dello Storga - TV (L. Boscain, D. Comin). [1]

3 mm. il 13 febbraio a Fregona - TV (S. Castelli). [1]

1 ind. il 15 febbraio a Colle S. Lucia - PD (G. Salvato). [1]

1 ind. il 19 ottobre nella pineta di Foce Tagliamento – VE (C. Guzzon).

Emberizidae**Ortolano *Emberiza hortulana***

1 coppia il 13 aprile in bonifica del Loncon - VE (G. Sgorlon). [1]

1 coppia il 15 maggio a Pederobba - TV (G. Silveri). [1]

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

1 m. in canto il 10 maggio a Valle Vecchia - VE (M. Pegorer).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

1 ind. il 16 dicembre lungo via delle Valli presso Albarella - RO (G. Salvato). [1]

1 ind. il 26 novembre loc. Pozza Morta, Lessinia - VR (P. Parricelli). [2]

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Cigno nero *Cygnus atratus*

2 ind. l'11 gennaio ai Gorghi di Trecenta - RO (censimenti Sagittaria).

1 ind. il 16 gennaio in Val Zignago – VE (M. Basso) e 1 ind. in Valle Perera – VE (L. Cogo, E. Stival).

2 ind. il 17 gennaio in Valle Figheri – VE (C. Guzzon).

5 ind. il 29 novembre in Valle Dragojesolo - VE (G. Sgorlon). [1]

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. il 7 aprile a Verona sull'Adige (P. Parricelli et al.), presente nuovamente per diversi giorni anche in agosto; un individuo era stato osservato più volte anche negli anni precedenti lungo il tratto cittadino dell'Adige. [2]

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

1 ind. il 19 marzo a Silea - TV (P. Vacilotto). [1]

1 ind. il 16 gennaio in Val Zignago – VE (M. Basso).

1 coppia l'1 aprile a Valle Vecchia - VE (G. Sgorlon). [1]

2 ind. osservati dal 3 al 5 aprile in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 17 aprile presso lo scanno di Boccasette - RO (M. Benà).

Casarca neozelandese *Tadorna variegata*

2 mm. il 14 marzo a Tessera Aeroporto - VE (M. King). Specie esotica endemica della Nuova Zelanda.

Anatra sposa *Aix sponsa*

2 ind. il 24 gennaio a Casette di Baone – PD (A. Tonelli).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

2 ind. in volo da est verso ovest il 25 agosto sopra il Colle S. Giorgio, Maser - TV (G. Martignano, F. Trave, F. Piccolo, F. Mezzavilla).

Fenicottero minore *Phoenicopus minor*

1 ind. il 4 febbraio in Valle Ca' Pisani - RO (R. Ballan).

1 ind. il 7 giugno (M. Basso) e il 30 settembre (M. Passarella) in Valle Sagreda - RO. [4]

Gru coronata *Balearica regulorum*

1 ind. il 16 gennaio in Valgrande di Bibione – VE (M. Bon).

1 ind. il 30 giugno in Valle Franchetti - VE (M. Pegorer).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. il 5 ottobre a Verona centro (M. Allen). [2]

Vescovo dorato *Euplectes afer*

1 ind. catturato il 26 luglio a Ca' Mello - RO (M. Basso, S. Tenan).

APPENDICE.
DATI RELATIVI ALL'ANNO 2005
NON PUBBLICATI NEL PRECEDENTE RAPPORTO ORNITOLOGICO

Airone rosso *Ardea purpurea*

1 ind. l'8 novembre nelle Cave di Gaggio - VE (L. Bedin).

Balestruccio *Delichon urbicum*

6 nidi, con i piccoli all'interno, il 15 luglio al Rifugio Auronzo, Auronzo di Cadore – BL, 2320 m s.l.m. (M. Cassol).

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

1 ind. il 20 novembre a Valle Vecchia - VE (P. Vacilotto).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Riproduzione di 1 ind. selvatico e 1 ind. reintrodotta con allevamento di un *pullus* in marzo al Centro Cicogne di S. Elena - TV (P. Vacilotto).

Schiribilla *Porzana parva*

1 m. il 26 febbraio alle cave di Casale - TV (P. Vacilotto)

Re di quaglie *Crex crex*

1 m. in canto l'1 giugno a Porcen, Seren del Grappa – BL (M. Cassol).

1 m. in canto il 13 giugno a Faller, Sovramonte – BL (M. Cassol).

1 m. in canto il 16 giugno nei prati di località Mortasa, Cortina d'Ampezzo - BL (M. Cassol).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. il 19 agosto nel litorale di Valle Vecchia - VE, in *mobbing* su beccapesci (P. Vacilotto).

Strillozzo *Emberiza calandra*

3 mm. in canto il 21 maggio nella campagna fra Nemeggio e Cellarda – BL (M. Cassol).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Marco Basso, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Massimo Semenzato per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., SERRA L. - 2005. Lista CISO - COI degli uccelli italiani (25.01.2005). Tratta dal sito web del CISO <http://www.ciso-coi.org>
- BRICHETTI P., OCCHIATO D. & C.O.I. - 2004. Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) - Report 18. *Avocetta* 28 (2): 97-108.
- MASSA R. (a cura di) - 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- VIOLANI C. & BARBAGLI F. - 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes – Psittaciformes*. *Avocetta* 30 (num.sp.): 5-65.

Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list consultate sono:

EBN Italia: <http://www.ebnitalia.it>

Verona BW: <http://www.maudoc.com/verona/>

EBN (Europe): <http://physis.pnw.fi/mailman/listinfo/ebn>

BW-Italia: <http://groups.yahoo.com/group/bw-italia/>

GRA

Brescia: http://it.groups.yahoo.com/group/list_gra_brescia/